



# STAYER

PROFESSIONAL LINE

Catálogo de productos



HERRAMIENTAS  
**A BATERÍA**

## Herramientas a batería ■

### >> Atornillador para Durlock brushless SYRDWSL20

- Voltaje: 18V
- Giros en vacío 0 - 4.400 rpm
- Par de apriete 4 Nm.
- Inserción útil UNF 1/4" F.

\*No incluye cargador ni batería\*



### >> Cortacerco SYRROSEL20

- Voltaje 18 V
- Giros en vacío 1300 rpm
- Longitud de corte 510 mm
- Pasos de diente de corte 15 mm
- Rotación del mango 180 °
- Peso 2.25 Kg

\*No incluye cargador ni batería\*



### >> Lijadora rotorbital SYRLOML20

- Voltaje 18 V
- Potencia 300 W
- Capacidad 2.0 ml
- Giros en vacío 5.000-20.000 rpm
- Órbita 2 mm
- Diámetro del plato 125 mm
- Peso con batería 1.5 kg

\*No incluye cargador ni batería\*



### >> Llave de impacto SYRIWL20

- Voltaje 18 V
- Giros en vacío 0-2300 rpm
- Percusiones: 0-3200 /min
- Inserción: 1/2" F

\*No incluye cargador ni batería\*



### >> Mezclador SYRDML20

- Giros en vacío: 0-600 rpm
- Inserción: M14
- Hélice superior: 120 mm
- Hélice inferior: 95 mm
- Longitud varilla: 600 mm
- Peso: 4.5 Kg

\*No incluye cargador ni batería\*



### >> Rotomartillo SYRHDBL20

- Voltaje 18 V
- Giros en vacío 0-1200 rpm
- Percusiones 0-5300 ipm
- Energía de percusión 2.8 J
- Inserción SDS-PLUS
- Máx. perf. mampostería 26 mm
- Peso 2.6 Kg

\*No incluye cargador ni batería\*



## Herramientas a batería ■

### >> Sierra caladora SYRSL20

- Potencia: 18 V
  - Giros en vacío 0-2600 rpm
  - Max. corte madera 90 mm
  - Max. corte aluminio 12 mm
  - Max. corte acero 8 mm
  - Corte inclinado 0-45 °
  - Peso 1.7 Kg
  - Desplazamiento sierra 20 mm
- \*No incluye cargador ni batería\*



### >> Sierra circular SYRCPL20

- Voltaje: 18 V
  - Giros en vacío 4200 rpm
  - Diámetro del disco 165 mm
  - Capacidad corte 90° 54 mm
  - Capacidad corte 45° 35 mm
  - Peso 3.2 Kg
- \*No incluye cargador ni batería\*



### >> Sierra sable SYRSSL20

- Desplazamiento de la sierra 22 mm
  - Max. corte madera 180 mm
  - Max. corte perfiles metal 100 mm
  - Max. corte acero macizo 10 mm
  - Max. corte aluminio 25 mm
  - Carreras en vacío 0-2600 spm
  - Peso 1.7 Kg
- \*No incluye cargador ni batería\*



### >> Soplador SYRVENTO

- Potencia 18V
  - Giros en vacío 12000/min
  - Velocidad de aire 190 Km/h
  - Tiempo de carga 60min
  - Ruido, SPL, L 81 dB
  - Peso 1.75 Kg
- \*No incluye cargador ni batería\*



### >> Taladro atornillador SYRPBL122BK

- Voltaje: 12V
  - Indicador luminoso con L.E.D en el área de trabajo
  - Reversible
  - Electrónico
  - 2 Velocidades mecánicas
- INCLUYE
- Cargador
  - Baterías 2 AH
  - Maleta



### >> Taladro atornillador SYRPBL2022PK

- Voltaje: 18 V
  - Giros en vacío 0-400 / 1350 rpm
  - Percusiones: 0-6000 / 22000
  - Cap. portamechas: 10 Ø
  - Cap. perf. mampostería: 10mm
  - Cap. perf. madera: 30mm
  - Cap. perf. acero: 10mm
- INCLUYE
- Cargador
  - Baterías 2 AH
  - Maleta



## Herramientas a batería ■

### >> Batería

SYR12575

- Litio
- 18 V
- 2.0 AH
- Línea L20



### >> Batería

SYR12577

- Litio
- 18 V
- 4.0 AH
- Línea L20



### >> Cargador

SYR12578

- 4.0 AH
- Línea L20





HERRAMIENTAS  
**ELECTRICAS**

## Herramientas eléctricas ■

### >> Amoladora angular 115 mm SYRSAB800

- Potencia 800 W
- Disco 4 1/2" (115mm)
- Eje disco 14 M
- Giros en vacío 11000 rpm
- Peso: 1.7 Kg



### >> Amoladora angular 180 mm SYRAGR2118C

- Potencia: 2100W.
- Disco Ø 180mm
- Giros en vacío 6500 min-1
- Eje disco M 14
- Peso 4.2 Kg



### >> Amoladora angular 230 mm SYRAGR2123C

- Potencia: 2100W.
- Disco Ø 230mm
- Giros en vacío 8000 min-1
- Eje disco M 14
- Peso 4.2 Kg



### >> Atornillador para Durlock SYR384B

- Potencia: 600W
- Giros en vacío: 0-4500 min-1
- Inserción: hex 1/4"
- Cap. tornillos autoperforantes: 6.3 Ø
- Cap. tornillos metalicos 8 Ø



### >> Cepillo eléctrico SYRP910

- Potencia 910 W
- Giros en vacío 12000 rpm
- Máxima profundidad 0-3 mm
- Posiciones 14 mm
- Ancho de cepillado 82 mm
- Peso 2.8 Kg



### >> Engalletadora SYRBJ120B

- Potencia: 860 W
- Giros en vacío: 11000 rpm
- Max. prof de fresado: 0-10-20mm
- Dimen. de fresa: 100x22x3.5mm
- Corte inclinado: 0-90°
- Reg. vertical: 60mm



## Herramientas eléctricas ■

### >> Fresadora SYRPR10EK

- Potencia 1800 W
  - Giros en vacío 8000-30000 rpm
  - Pinza máxima Ø  
6-6.3-8-12-12.7 mm
  - Profundidad de fresado 0-60 mm
  - Peso 4 Kg
  - Maletín K
  - Arranque lento
- INCLUYE
- 6 juegos de fresas.
  - 6 pinzas  
(6-6.35-8-10-12-12.7 mm).
  - Maletín de plástico.



### >> Fresadora de mano SYRPR6

- Potencia 550 W
- Giros en vacío 0 - 32000 rpm
- Diámetro de perforado 6 mm
- Profundidad de fresado 0 mm - 40 mm
- Peso: 2,32 kg



### >> Lijadora de banda SYRLEN610

- Potencia: 1200 W
- Giros en vacío: 500 rpm
- Dimensión de banda: 100x610 mm
- Área de lijado: 100x155 mm
- Peso: 7.4 Kg



### >> Lijadora orbital SYRDELTA150

- Potencia 150 W
- Giros en vacío 0- 14000 min-1
- Plato 150 x 150 x 100 mm
- Peso 0.9 Kg



### >> Lijadora orbital SYRLOM180

- Potencia 260 W
- Giros en vacío 12000 rpm
- Plato 90x185 mm
- Órbita 2 mm
- Peso 1.7 Kg



### >> Lijadora roto orbital SYRRO125

- Potencia 300 W
- Giros en vacío 4000-12000 rpm
- Órbita 2.8 mm
- Plato 125 mm
- Peso 1.4 Kg



## Herramientas eléctricas ■

### >> Lijadora roto orbital SYRRO150E

- Potencia 450 W
- Giros en vacío 4000-13000 rpm
- Órbita 2.5 mm
- Plato 150 mm
- 5 Velocidades.
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.
- Peso 2.4 Kg



### >> Lustralijadora 180 mm SYRLU260CE

- Potencia: 1200W
- Giros en vacío: 600-3200 rpm
- Ø del plato: 180mm
- Eje del disco: M14
- Reg. de velocidad: 6 posiciones



### >> Martillo rotativo SDS Plus SYRHD26BK

- Potencia: 800 W
- Giros en vacío: 0-1200 rpm
- Percusiones: 0-5300 ipm
- Energía de percusión: 2.8 J
- Inserción SDS-PLUS
- Capacidad perforación:
  - en madera: 30 mm
  - en acero: 13 mm
  - en hormigón y mampostería: 26 mm
- Capacidad perf. con corona: 60 mm
- Peso: 2.8 Kg



### >> Martillo rotativo SDS Plus SYRHD3CK

- Potencia 1050 W
- Giros en vacío 0-1100 rpm
- Percusiones 0- 4600 ipm
- Energía de percusión 5 J
- Inserción SDS-PLUS .
- Capacidad perforación madera Ø 32 mm
- Capacidad perforación Acero Ø 13 mm
- Capacidad perforación hormigón y mampostería Ø 26 mm
- Capacidad perforación con corona Ø 60 mm
- Peso 3.5 Kg



## Herramientas eléctricas ■

### >> Martillo demoledor SDS Plus SYRMD4K

- Potencia 750 W
- Percusiones 0-3.000 ipm
- Energía de percusión 5 J
- Cincelador: para materiales de construcción.
- Vario-lock: regula la posición del cincel
- Demoledor.
- Peso 3.5 Kg



### >> Martillo demoledor SDS Max SYRMD10K

- Potencia 1500 W
- Percusiones 1000-1900 ipm
- Energía de percusión 6-25 J
- Cincelador: para materiales de construcción.
- Vario-lock: regula la posición del cincel
- Demoledor
- Peso 10 Kg



### >> Martillo demoledor Hex SYRMD15BK

#### ESPECIFICACIONES

- Potencia: 1750 W
- Percusiones: 1900 ipm
- Energía de percusión: 45 J
- Inserción hexagonal 30 mm
- Demoledor
- Peso: 15.5 Kg

#### INCLUYE

- 1 Cincel y 1 Puntero.
- Trolley para el transporte.



## Herramientas eléctricas ■

### >> Multitool con accesorios

#### SYRPRO300

- Potencia 300 W
- Giros en vacío 15000-23000 rpm
- Órbita 3.2 mm
- Peso 1.5 Kg
- Incluye accesorios



### >> Pistola de calor 1800W

#### SYRDX1800

- Potencia: 1800W
- Flujo de aire caliente: 300-500 l/min
- Temperatura: 350-600°C
- Consta de 3 posibles configuraciones de temperatura
- 1. T= 350°C
- 2. T= 600°C
- Set completo de accesorios



### >> Pistola de calor 2000W

#### SYRSU650EDK

- Potencia 2000 W
- Flujo de aire caliente 250-500 l/min
- Temperatura 50-650 C
- Peso 0.90 Kg



### >> Sierra caladora

#### SYRS90PE

- Potencia 800 W
- Giros en vacío 0-3000 min -1
- Max corte madera 80 mm
- Max corte acero 8 mm
- Max corte plástico 10 mm
- Corte inclinado 0-15-30-45°
- Peso 2.3 Kg



### >> Sierra caladora

#### SYRS110

- Potencia 780 W
- Giros en vacío 0-3000 rpm
- Capacidad de corte mm
- Max. corte madera 110 mm
- Max. corte acero 8 mm
- Max. corte plástico 100 mm
- Corte inclinado 0-45°
- Peso 2.9 Kg



## Herramientas eléctricas ■

### >> Sierra circular 180 mm

SYRCP190D

- Potencia 1600 W
- Giros en vacío 5500 rpm
- Diámetro del disco 184 x 30 mm
- Máx. corte a 90 66 mm
- Máx. corte a 45: 44 mm
- Peso 4 kg



### >> Sierra circular 235 mm

SYRCP236

- Potencia 2000 w
- Velocidad 4500 RPM
- Prof.corte 45 grados 58 mm
- Prof. de corte 90 grados 85 mm
- Largo de la SC eléctrica 41.5 cm
- Ancho de la SC eléctrica 27.5 cm
- Altura de la SC eléctrica 30 cm
- Peso aproximado 7.6 kg



### >> Soplador

SYRSP700

- Potencia 700 W
- Peso 1.6
- Giros en vacío 0- 16000
- Flujo de aire 3



### >> Taladro percutor

SYRTM750AK

- Potencia 750 W
- Giros en vacío 0-3800 min-1
- Percusiones 0-45000 ipm
- Capacidad portabrocas 1.5 – 13 mm
- Capacidad perf. en madera 25 mm
- Capacidad perf. acero 13 mm
- Capacidad perf. mampostería 13 mm
- Peso 2.3 Kg





**ACCESORIOS**



## Accesorios ■

### >> Eje flexible SYR12590

- Para taladro
- Medida: 30 cm



### >> Juego de adaptadores x3 SYR12670

- De 1/4 a 1/4 - 1/2 - 3/8"



### >> Juego de avellanadores x3 SYR12735

- HSS acero Rápido en espiral con punta.
- El avellanador se puede usar como tope de profundidad.
- Medidas 6 - 8 - 10 mm.



### >> Juego de avellanadores x6 SYR12674

- HSS
- Para metal
- Medidas: 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5



### >> Juego de cuchillos reversibles SYR12195

- Para cepillo eléctrico
- 82 mm



### >> Juego de fresas rectas 6 mm SYR12462

- Fresa 4 mm
- Fresa 6 mm
- Fresa 8 mm
- Fresa 10 mm
- Fresa 12 mm hueca
- Fresa 14 mm hueca



## Accesorios ■

### >> Juego de hojas para caladora x10 SYR12422

- Para madera, hierro y aluminio
- 10 unidades



### >> Juego de hojas para caladora SYR12627

- Para madera
- 10 unidades



### >> Mechas forstner widia SYR12710

- Ø 35 mm



### >> Juego de mechas pala x6 SYR12748

- Medidas: 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 mm



### >> Juego de mechas lanza x5 SYR12711

- Para vidrio
- Medidas: 6 - 8 - 10mm



### >> Juego de mechas x5 SYR12760

- Para madera y laminados
- Medidas: 4-5-6-8-10 mm





### >> Juego de lijas mixtas x10 SYR12675

- Para DELTA 150
- 100x150x150 mm
- Granos surtidos



### >> Juego de puntas de impacto x24 SYR12668

- Incluye 5 piezas de 90 mm de largo: 3 x PH2 / 2 x PZ2.
- Incluye 7 piezas de 50 mm de largo: 1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3.
- Incluye 7 piezas de 25 mm de largo: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3.
- Incluye 3 piezas de 48 mm de largo: (Llave de vaso) 6 / 8 / 10.
- Incluye 1 pieza de 60 mm de largo: adaptador.
- Incluye 1 adaptador de cambio rápido.
- Estuche plástico



### >> Set de puntas x30 SYR11064

- Incluye:
- 1xPH1/ 2xPH2 / 1PH3
  - 1xPZ1 / 2xPZ2 / 1xPZ3
  - 1x SL3 / 1xSL4 / 1xSL5 / 1xSL6
  - Hex 1x 3 / 1x 4 / 1x5 / 1x6
  - 2xT10 / 2xT15 / 2xT20 / 2xT25 / 2xT27 / 2xT30 / 2xT40
  - 1 Adaptador
  - 1 Adaptador con cambio rápido



## Accesorios ■

### >> Juego de puntas x40

SYR12667

- Incluye 7 piezas de 50 mm de largo:  
1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2.
- Incluye 28 piezas de 25 mm de largo:  
1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 /  
1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 /  
1 x T30 / 1 x T35 / 1 x T40 / 1 x H3 / 1 x H4 /  
1 x H5 / 1 x H6 / 1 x SL3 / 1 x SL4 / 1 x SL5 /  
1 x SL6 / 1 x S1 / 1 x S2.
- Incluye 3 piezas de 65 mm de largo:  
Llave de tubo 6 / 8 / 10.
- Incluye 1 pieza de 70 mm de largo: 1 x PH2
- 1 Adaptador



### >> Bolso promo MULTI SET

SYR12393



### >> Bolso promo grande

SYR11944



### >> Mochila portatil promo

SYR15939

